






Siatka obwodowa S42x30kaP-zo



Wykaz stali zbrojeniowej siatki obwodowej S42x30kaP-zo								
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]				
				D1	A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN	Akcesoria	
				Ø4,5	Ø8	Ø12	L60x60x6	BL60x6
				[kg/mb]				
	[mm]	[m]	[szt.]	0,125	0,395	0,888	5,42	2,826
1	12	7,045	1	-	-	7,05	-	-
2	8	7,045	1	-	7,05	-	-	-
3	12	4,160	1	-	-	4,16	-	-
4	8	4,160	1	-	4,16	-	-	-
5	12	3,750	1	-	-	3,75	-	-
6	8	3,750	1	-	3,75	-	-	-
1s	4,5	0,150	51	7,65	-	-	-	-
	L60x60x6	0,100	1	-	-	-	0,10	-
	BL60x6	0,100	2	-	-	-	-	0,20
Długość ogółem wg Ø:				[m]	7,65	14,96	14,96	0,10
Ciężar wg Ø:				[kg]	0,96	5,91	13,28	0,54
Ciężar wg gatunku:				[kg]	0,96	5,91	13,28	1,11
Ciężar ogółem:				[kg]	21,25			



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU:
K147

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431

DATA:
04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Siatka zbrojeniowa obwodowa płyty stropowej S42x30kaP-wm 4180x3020x160

SKALA:
1:25

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIENI:
B/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIENI:
B/57/77