Płyty stropowe opracowanie indywidulane		S21x43-wm

Siatka obwodowa S21x43-zo



Siatka zbrojeniowa dolna S21x43-zd







Nr1s 42Ø4,5 L=150 D1

Wykaz stali zbrojeniowej siatki dolnej S21x43-zd

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]	
				A-IIIN (Ø<10)	
				Ø6	Ø8
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,395
1	8	2,070	23	-	47,61
2	6	4,320	9	38,88	-
1a	8	0,600	2	-	1,20
2a	8	1,030	2	-	2,06
3a	8	1,460	4	-	5,84
Długość ogółem wg Ø:			[m]	38,88	56,71
Ciężar wg Ø:			[kg]	8,63	22,40
Ciężar wg gatunku:			[kg]	31,03	
Ciężar ogółem:			[kg]	31,03	

Wykaz stali zbrojeniowej siatki obwodowej S21x43-zo

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]				
				D1	A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN	Akcesoria	
				Ø4,5	Ø8	Ø12	L60x60x6	BL60x6
				[kg/mb]				
	[mm]	[m]	[szt.]	0,125	0,395	0,888	5,42	2,826
1	12	10,310	1	-	-	10,31	-	-
2	8	10,310	1	-	10,31	-	-	-
3	12	3,260	1	-	-	3,26	-	-
4	8	3,260	1	-	3,26	-	-	-
1s	4,5	0,150	42	6,30	-	-	-	-
	L60x60x6	0,100	2	-	-	-	0,20	-
	BL60x6	0,100	2	-	-	-	-	0,20
Długość ogółem wg Ø:			[m]	6,30	13,57	13,57	0,20	0,20
Ciężar wg Ø:			[kg]	0,79	5,36	12,05	1,08	0,57
Ciężar wg gatunku:			[kg]	0,79	5,36	12,05	1,65	
Ciężar ogółem:			[kg]	19,85				

TEMAT. REMBUD
Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K95

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Siatki zbrojeniowe płyty stropowej S21x43-wm
2080x4320x160

SKALA: 1:25

KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77