




Schemat siatki zbrojeniowej górnej - Ga10/189



Schemat siatki zbrojeniowej dolnej - Da12/189




Wykaz stali zbrojeniowej siatki górnej Ga10/189					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]	
				A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN
				Ø4,5	Ø10
				[kg/m b]	
1	10	1,890	2	0,125	0,617
2	4,5	0,080	11	0,88	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	0,88 3,78
Ciężar wg Ø:				[kg]	0,11 2,33
Ciężar wg gatunku:				[kg]	0,11 2,33
Ciężar ogółem:				[kg]	2,44

Wykaz stali zbrojeniowej siatki górnej Da12/189					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]	
				A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN
				Ø4,5	Ø12
				[kg/m b]	
1	12	1,890	2	-	3,78
2	4,5	0,080	11	0,88	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	0,88 3,78
Ciężar wg Ø:				[kg]	0,11 3,36
Ciężar wg gatunku:				[kg]	0,11 3,36
Ciężar ogółem:				[kg]	3,47

Stosować stal klasy A-IIIN  
gatunku: B500SP - zalecana  
RB500W  
St3SY-b-500  
BS500S

Wykaz stali płyty ścienniej 1W193-G						
Siatka lub pręt	Ilość [szt.]	Ciężar stali				
		D1	A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN	St3SX-b	Akcesoria
U12	2	-	-	-	2,38	-
Da12/189	1	0,14	-	3,56	-	-
Ga10/189	1	0,14	-	2,33	-	-
Ø12/189	4	-	-	6,71	-	-
Ø10/126	4	-	-	3,11	-	-
Ø20/260	12	-	-	76,94	-	-
T45a	10	-	2,58	-	-	-
T21a	16	-	2,34	-	-	-
T22a	16	-	2,52	-	-	-
K1	2	-	0,47	-	-	1,06
Razem masa [kg]:		0,28	7,91	92,65	2,38	1,06
Suma [kg]:		104,28				



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"  
Strzelczuk sp.j.  
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32  
tel: 86 271 65 20

TEMAT:  
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem  
podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części  
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU:  
**K171**

ADRES INWESTYCJI:  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa  
dz. nr 2431

DATA:  
04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:  
Rozmieszczenie zbrojenia płyty ścienniej 1W193-G  
1930x2640x150

SKALA:  
1:25

KONSTRUKCJA:  
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIENI:  
B/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:  
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIENI:  
B/57/77