



Siatka obwodowa S21x55-zo1




Siatka obwodowa S21x55-zo2



Nr1s 50Ø4,5 L=150 D1

Wykaz stali zbrojeniowej siatki dolnej S21x55oP-zd					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]	
				A-IIIN (Ø<10)	
				Ø6	Ø8
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,395
1	8	2,070	29	-	60,03
2	6	5,520	9	49,68	-
1a	8	0,600	1	-	0,60
2a	8	1,030	1	-	1,03
3a	8	1,460	3	-	4,38
Długość ogółem wg Ø:			[m]	49,68	66,04
Ciężar wg Ø:			[kg]	11,03	26,09
Ciężar wg gatunku:			[kg]	37,11	
Ciężar ogółem:			[kg]	37,11	

Wykaz stali zbrojeniowej siatki obwodowej S21x55-zo									
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]					
				D1	A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN	Akcesoria		
				Ø4,5	Ø8	Ø12	L60x60x6	BL60x6	
				[kg/mb]					
	[mm]	[m]	[szt.]	0,125	0,395	0,888	5,42	2,826	
1	12	7,930	1	-	-	7,93	-	-	
2	8	7,930	1	-	7,93	-	-	-	
3	12	7,880	1	-	-	7,88	-	-	
4	8	7,880	1	-	7,88	-	-	-	
1s	4,5	0,150	50	7,50	-	-	-	-	
	L60x60x6	0,100	2	-	-	-	0,20	-	
	BL60x6	0,100	2	-	-	-	-	0,20	
Długość ogółem wg Ø:				[m]	7,50	15,81	15,81	0,20	0,20
Ciężar wg Ø:				[kg]	0,94	6,24	14,04	1,08	0,57
Ciężar wg gatunku:				[kg]	0,94	6,24	14,04	1,65	
Ciężar ogółem:				[kg]	22,87				



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"  
Strzelczuk sp.j.  
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32  
tel: 86 271 65 20

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa  
dz. nr 2431

TYTUŁ RYSUNKU:  
Siatki zbrojeniowe płyty stropowej S21x55oP-wm  
2080x5530x160

KONSTRUKCJA:  
mgr inż. Marek Paruk

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:  
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIENI:  
BI/335/89

NR UPRAWNIENI:  
BI/57/77

NR RYSUNKU:

K101

DATA:  
04.2021r.

SKALA:  
1:25

inż. Czesław Drobisz