




poz.1.2h Filarek szt.2




poz.1.2i Filarek szt.1




poz.1.2j Filarek szt.1



poz.1.2k Filarek szt.1



Zasada zbrojenia filarka  
Poz. 1.2h




Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.


Poz. 1.2h Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø12
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,888
2	12	2,800	6	-	16,80
3r	6	0,630	24	15,12	-
6s	6	0,260	10	2,60	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	17,72 16,80
Ciężar wg Ø:				[kg]	3,93 14,92
Ciężar wg gatunku:				[kg]	3,93 14,92
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	18,85
Ciężar ogółem szt.: 2				[kg]	37,70

Poz. 1.2i Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø12
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,888
1	12	2,370	6	-	14,22
4r	6	0,640	22	14,08	-
6s	6	0,260	10	2,60	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	16,68 14,22
Ciężar wg Ø:				[kg]	3,70 12,63
Ciężar wg gatunku:				[kg]	3,70 12,63
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	16,33

Słup Poz. 1.1 szt.3



Beton C30/37  
Stal A-IIIIN, A-I  
otulina 4,0 cm  
od strony pref. 2,5cm



Wykaz stali zbrojeniowej				
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Dł. łączna
				[m]
				A-IIIIN
				Ø20
				[kg/mb]
	[mm]	[m]	[szt.]	2,466
1k	20	0,350	8	2,80
2k	20	0,450	24	10,80
3k	20	0,600	32	19,20
Długość ogółem wg Ø:			[m]	32,80
Ciężar wg Ø:			[kg]	80,88
Ciężar wg gatunku:			[ka]	80,88

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K64</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Filarki na parterze Poz. 1.2... (2) Słup Poz. 1.1		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	