





Poz. 4.1





NR 1s - Ø 6  
co 30 cm  
l=48 cm  
A-I





NR 1s - Ø 6  
co 30 cm  
l=48 cm  
A-I

Poz. 4.2





NR 2s - Ø 6  
co 30 cm  
l=90 cm  
A-I

Poz. 4.3





NR 3s - Ø 6  
co 30 cm  
l=78 cm  
A-I

WDP



NR 5s - Ø 6  
co 30 cm  
l=98 cm  
A-I

Poz. 4.4



NR 4s - Ø 6  
co 30 cm  
l=66 cm  
A-I

Wykaz stali w wieńcach ostatniej kond.	Nr pręta	Ø	Długość pręta cm	Ilość szt	Długość łączna m	Masa	
		mm				Ø6	Ø12
						0,222	0,888
	1p	12			872,00		774,34
	1s	6	48	163	78,24	17,37	
	2s	6	90	186	167,40	37,16	
	3s	6	78	182	141,96	31,52	
	4s	6	66	164	108,24	24,03	
	5s	6	98	21	20,58	4,57	
Masa wg średnic						114,65	774,34
Ogółem						888,98	

**Beton B25 (C20/25)**  
**Stal A-III**  
**A-I**  
**otulina 2,5 cm**

		<b>Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"</b> Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
<b>TEMAT:</b> Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		<b>NR RYSUNKU:</b> <b>K58</b>	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		<b>DATA:</b> 04.2021	
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Wieńce stropów z płyt kanałowych		<b>SKALA:</b> 1:10	
<b>KONSTRUKCJA:</b> mgr inż. Marek Paruk		<b>NR UPRAWNIENI:</b> BI/335/89	
<b>KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:</b> inż. Czesław Drobisz		<b>NR UPRAWNIENI:</b> BI/57/77	