


Wykaz stali								
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Dł. łączna				
				[m]				
				D-I	St0S	St3SX	akcesori	
				Ø4,5	Ø8	Ø12	Ø16	Ø50
				[kg/mb]				
	[mm]	[m]	[szt.]	0,125	0,395	0,888	1,578	0,47
2	4,5	1,960	5	9,80	-	-	-	-
3	4,5	1,240	42	52,08	-	-	-	-
5	4,5	2,760	10	27,60	-	-	-	-
6	4,5	0,250	40	10,00	-	-	-	-
7	4,5	0,870	14	12,18	-	-	-	-
7a	4,5	0,930	7	6,51	-	-	-	-
8	4,5	8,240	5	41,20	-	-	-	-
10	8	9,870	3	-	29,61	-	-	-
11	8	1,960	6	-	11,76	-	-	-
12	8	2,760	6	-	16,56	-	-	-
13	4,5	0,850	7	5,95	-	-	-	-
14	4,5	1,300	7	9,10	-	-	-	-
15	4,5	0,760	7	5,32	-	-	-	-
18	8	1,350	50	-	67,50	-	-	-
21	12	2,370	1	-	-	2,37	-	-
27	4,5	0,820	9	7,38	-	-	-	-
U1	16	1,965	4	-	-	-	7,86	-
rura karb. Ø50	50	1,400	4	-	-	-	-	5,60
Długość ogółem wg Ø:			[m]	187,12	125,43	2,37	7,86	5,60
Ciężar wg Ø:			[kg]	23,39	49,54	2,10	12,40	2,63
Ciężar wg gatunku.:			[kg]	23,39	51,65		12,40	2,63
Ciężar ogółem.:			[kg]	90,07				



		Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">K76</div>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: <div style="font-size: 1.2em;">04.2021r.</div>	
TYTUŁ RYSUNKU: Rozmieszczenie zbrojenia Obudowa szybu dźwigowego DGp		SKALA: <div style="font-size: 1.2em;">1:20</div>	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	