



Poz. 3.D.5 Podciąg na VII kond.  
szt. 1




Poz.3.D.5 szt.1	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa		
						Ø6	Ø10	Ø16
	mm	cm	szt	m	0,222	0,617	1,58	
	3	16	433	3	12,99		20,52	
	2	10	433	2	8,66	5,34		
	3s	6	122	22	26,84	5,96	5,34	20,52
	Masa wg średnic					5,96	5,34	20,52
	Ogółem						31,83	


19	7	19
35	7	35
19		

Nr3s 22#6  
l=122cm  
stal A-IIIN

Poz. 3.D.5A Podciąg na VII kond.  
szt. 1



Poz. 3.D.5 Podciąg na VII kond.  
szt. 1, Skala 1:25




Poz.3.D.5A szt.1	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa		
						Ø6	Ø10	Ø16
	mm	cm	szt	m	0,222	0,617	1,58	
	3	16	422	3	12,66		20,00	
	2	10	422	2	8,44	5,21		
	3s	6	122	21	25,62	5,69	5,21	20,00
	Masa wg średnic					5,69	5,21	20,00
	Ogółem						30,90	

19	7	19
35	7	35
19		

Nr3s 21#6  
l=122cm  
stal A-IIIN

Beton B25 (C20/25)  
Stal (A-IIIN),  
Otulina 25 mm

Poz. 3.D.12 Podciąg na VII kond.  
L=2,40m szt. 1



Poz.3.D.11 szt.1	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa		
						Ø6	Ø10	Ø12
	mm	cm	szt	m	0,222	0,617	0,888	
	1	12	240	2	4,80		4,26	
	2	10	240	2	4,80	2,96		
	2s	6	102	17	17,34	3,85	2,96	4,26
	Masa wg średnic					3,85	2,96	4,26
	Ogółem						11,07	

- UWAGI:**
1. Pierwsze strzemie ustawiać w odległości max 2,5 cm od światła podpory (po obu jej stronach).
  2. Minimalne opracie podciągów na podporze - 15 cm.
  3. Długość L - długość podciągu w świetle otworu.

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K53</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 08.2021.	
TYTUŁ RYSUNKU: Podciągi ost. kond. Poz.3.D.5, 3.D.5A, Poz.3.D.12		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	