




Poz. 3.D.1 Podciąg na VII kond.
L=1,92m szt. 1




Poz. 3.D.2 Podciąg na VII kond.
L=3,18m+1,32m szt. 1




Poz. 3.D.3 Podciąg na VII kond.
L=1,92m szt. 1




Poz. 3.D.4 Podciąg na VII kond.
L=1,045m szt. 1




Poz. 3.D.6 Podciąg na VII kond.
L=1,20m szt. 1




Poz. 3.D.7 Podciąg na VII kond.
L=1,585m szt. 1




Poz. 3.D.8 Podciąg na VII kond.
L=2,28m szt. 1




Poz. 3.D.9 Podciąg na VII kond.
L=1,045m szt. 1



Poz. 3.D.10 Podciąg na VII kond.
L=1,20m szt. 1



Poz. 3.D.11 Podciąg na VII kond.
L=1,00m szt. 1



Beton B25 (C20/25)
Stal (A-IIIN),
Otulina 25 mm

- UWAGI:**
1. Pierwsze strzemie ustawiać w odległości max 2,5 cm od światła podpory (po obu jej stronach).
 2. Minimalne opracie podciągów na podporze - 15 cm.
 3. Długość L - długość podciągu w świetle otworu.

	Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: K52	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021.	
TYTUŁ RYSUNKU: Podciągi ost. kond. Poz.3.D.1-3.D.4, 3.D.6-3.D.11	SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobnisz	NR UPRAWNIENI: BI/57/77	