




Poz. 5.1 Schody wylwane 1:20 szt. 1  
Poz. 2.0.7 Spocznik wylwany 1:20 szt. 1



Poz. 2.0.7 Wykaz stali zbrojeniowej						
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna		
				[m]		
				A-IIIIN		
				Ø10	Ø12	Ø16
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,617	0,888	1,578
3	16	2,220	6	-	-	13,32
4	12	2,220	4	-	8,88	-
5	10	1,370	36	49,32	-	-
6	12	3,220	9	-	28,98	-
7	10	1,860	30	55,80	-	-
8	12	5,300	6	-	31,80	-
9	10	5,300	4	21,20	-	-
10	10	1,600	7	11,20	-	-
11	12	2,000	3	-	6,00	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	137,52	75,66
Ciężar wg Ø:				[kg]	84,85	67,19
Ciężar wg gatunku:				[kg]	173,05	
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	173,05	



Poz. 5.1 Wykaz stali zbrojeniowej						
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna		
				[m]		
				A-I	A-IIIIN	
				Ø6	Ø8	
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,395	
1	8	4,000	6	-	24,00	
2	8	4,170	6	-	25,02	
1r	6	1,240	19	23,56	-	
Długość ogółem wg Ø:				[m]	23,56	49,02
Ciężar wg Ø:				[kg]	5,23	19,36
Ciężar wg gatunku:				[kg]	5,23	19,36
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	24,59	

Beton B 37 (C30/37)  
Stal A-IIIN, A-I  
otulina 2,5 cm

	Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
	TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: <b>K66</b>
	ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021r.
	TYTUŁ RYSUNKU: Schody wylwane Poz. 5.1 Spocznik wylwany Poz. 2.0.7	SKALA: 1:25
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77